

डांग्या खोकला



लक्षण



सतत
खोकला येणे



श्वास घेण्यास
त्रास होणे



खोकताना “खो-खो”
आवाज येणे

डांग्या खोकला

आजार:

श्वासनलिकेचा आजार ज्याची परिणती न्युमोनिया व मृत्यू यांमध्ये होऊ शकते.

लक्षण:

सतत खोकला येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, खूप ताप येणे, खोकताना “खो-खो” आवाज येणे.

हा आजार कसा पसरतो:

संस्पर्शजन्य व्यक्तीच्या खोकल्याद्वारे, शिंकण्याद्वारे किंवा थेट संपर्काद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

पेंटाव्हॅलेंट (5-इन-1) आणि डीपीटी.

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षण



सतत खोकला येणे




श्वास घेण्यास
त्रास होणे



खोकताना “खो-खो”
आवाज येणे

पोलिओ



लक्षणे



स्नायूंचा
अशक्तपणा



अर्धांगवायू

पोलिओ

आजार:

मज्जातंतूवर आणि पाठीच्या कण्यावर परिणाम करणारा एक गंभीर आजार, ज्यामुळे आजन्म अर्धांगवायू होऊ शकतो.

लक्षणे:

स्नायूंचा अशक्तपणा, अर्धांगवायू.

हा आजार कसा पसरतो:

दुषित पाणी, मलमूत्र आणि अस्वच्छ स्थिती यांच्या संपर्कात येण्याद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

ओपीव्ही/आयपीव्ही.

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षणे



**स्नायूंचा
अशक्तपणा**



अर्धांगवायू

दुमोजिया



लक्षण



खूप ताप येणे



श्वास घेण्यास त्रास होणे



मेंदूला सूज येणे



खोकला

न्युमोनिया

आजार:

फुफ्फुसे व मेंदू यांना हानी पोहोचवू शकतो.

लक्षण:

खूप ताप येणे, खोकला, श्वास घेण्यास त्रास होणे, मेंदूला सूज येणे.

हा आजार कसा पसरतो:

संसर्गजन्य व्यक्तीच्या खोकल्याद्वारे, शिकण्याद्वारे किंवा थेट संपर्काद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

पीसीव्ही.

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षण



खूप ताप येणे



श्वास घेण्यास त्रास होणे



मेंदूला सूज येणे



खोकला

घटसाफ



लक्षणं



घशामध्ये वेदना होणे



श्वास घेण्यास त्रास होणे



अशक्तपणा जाणवणे

घटसर्प

आजार:

घशाचा व नाकाचा गंभीर संसर्ग, ज्यामध्ये घशामध्ये पटल तयार झाल्यामुळे श्वास घेण्यास अडथळा येऊ शकतो आणि त्याची परिणती मृत्यूमध्ये होऊ शकते.

लक्षण:

घशामध्ये वेदना होणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, अशक्तपणा आणि खूप ताप येणे.

हा आजार कसा पसरतो:

संसर्गजन्य व्यक्तीच्या खोकल्याद्वारे, शिंकण्याद्वारे किंवा थेट संपर्काद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

पेंटाव्हॅलेंट (5-इन-1), डीपीटी आणि टीडी.



*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षण



घशामध्ये वेदना होणे




श्वास घेण्यास त्रास होणे



अशक्तपणा जाणवणे

गौवर



लक्षणे



लाल पूरळ येणे



सर्दी, खोकला आणि
खूप ताप येणे



डोळ्यांमध्ये लालसरपणा,
मेंदूवर परिणाम

गोवर

आजार:

संसर्गजन्य, प्राणघातक आजार ज्यामुळे त्वचेवर लाल पूरळ येते

लक्षण:

सर्दी, खोकला, खूप ताप येणे, लाल पूरळ येणे, डोळ्यांमध्ये लालसरपणा, मेंदूवर परिणाम.

हा आजार कसा पसरतो:

संसर्गजन्य व्यक्तीच्या खोकल्याद्वारे, शिकण्याद्वारे किंवा थेट संपर्काद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

एमआर (गोवर-रुबेला)

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षणे



लाल पूरळ येणे



सर्दी, खोकला आणि खूप ताप येणे



डोळ्यांमध्ये लालसरपणा, मेंदूवर परिणाम

टीबी

खो
खो



लक्षण



ताप



2 आठवड्यांपेक्षा
अधिक काळ खोकला



वजन कमी होणे

टीबी

आजार:

फुफ्फुसे, हाडे व मेंदू यांना कमकुवत करणारा आजार.

लक्षणो:

2 आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ खोकला, ताप, वजन कमी होणे.

हा आजार कसा पसरतो:

संसर्गजन्य व्यक्तीच्या खोकल्याद्वारे, शिकण्याद्वारे किंवा थेट संपर्काद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

बीसीजी.



लक्षणो



ताप



2 आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ खोकला



वजन कमी होणे

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

हेपेटायटिस बी

लक्षणे



कावीळ



पोटामध्ये वेदना, अशक्तपणा,
भूक न लागणे



मळमळ, आणि त्याची परिणती भविष्यामध्ये
यकृताच्या कर्करोगामध्ये होऊ शकते.

हेपॅटायटिस बी

आजार:

लक्षणो:

हा आजार कसा पसरतो:


संरक्षणासाठी लस:

यकृताचे नुकसान करणारा आजार.

कावीळ, पोटदुखी, अशक्तपणा, भूक न लागणे, मळमळ, आणि त्याची परिणती भविष्यामध्ये यकृताच्या कर्करोगामध्ये होऊ शकते.

जन्माच्या वेळी मातेकडून बाळामध्ये, संसर्गजन्य रक्ताद्वारे, किंवा याआधी वापरलेल्या सुईच्या/सिरिंजच्या संपर्कात आल्यामुळे.

जन्माच्या वेळी हेपॅटायटिस बी आणि पेंटाव्हॅलेंट (5-इन-1)



*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षणो



कावीळ



पोटांमध्ये वेदना, अशक्तपणा, भूक न लागणे



मळमळ, आणि त्याची परिणती भविष्यामध्ये यकृताच्या कर्करोगामध्ये होऊ शकते.

हेमोफिलस इन्फ्लुएंझा टाइप बी (एचआयबी)



लक्षण



खूप ताप येणे



श्वास घेण्यास त्रास होणे



घशाला सूज येणे



मेंदूमध्ये संसर्ग उद्भवणे

हेमोफिलस इन्फ्लुएंझा टाइप बी (एचआयबी)

आजार:

घसा व मेंदू यांच्यावर परिणाम करणारा एक गंभीर संसर्ग.

लक्षण:

खूप ताप येणे, घशाला सूज येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, न्युमोनिया, मेंदूचा संसर्ग.

हा आजार कसा पसरतो:

खोकल्याद्वारे, शिकण्याद्वारे, आणि हवेमध्ये उपस्थित संसर्गाद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

पेन्टाव्हॅलेन्ट (5-इन-1)

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षण



खूप ताप येणे



श्वास घेण्यास त्रास होणे



घशाला सूज येणे



मेंदूमध्ये संसर्ग उद्भवणे

रोटावायरस



लक्षणे



तीव्र अतिसार,
उलट्या



सुस्ती



डिहायड्रेशन

रोटाव्हायरस

आजार:

लहान मुलांमध्ये तीव्र अतिसार आणि उलट्या उद्भवतात.

लक्षण:

तीव्र अतिसार, उलट्या, डिहायड्रेशन, सुस्ती येणे.

हा आजार कसा पसरतो:

घाण आणि मलमूत्र यांच्या संपर्कात येण्याद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

रोटाव्हायरस लस.

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षण



तीव्र अतिसार,
उलट्या



डिहायड्रेशन



सुस्ती

रुबेला



लक्षणे



लाल पूरळ येणे



सर्दी, ताप,
काही वेळेस न्युमोनिया



घशाला सूज येणे

रुबेला

आजार:

त्वचा व डोळे यांच्यावर परिणाम करणारा आजार, ज्यामुळे बाळांना जन्मदोष उद्भवू शकतात.

लक्षणे:

लाल पूरळ, सर्दी, ताप, काही वेळेस न्युमोनिया, डोळ्यांवर परिणाम होणे, घशाला सूज येणे.

हा आजार कसा पसरतो:

संसर्गजन्य व्यक्तीच्या खोकल्याद्वारे, शिकण्याद्वारे किंवा थेट संपर्काद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

एमआर (गोवर-रुबेला)

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षणे



लाल पूरळ येणे



सर्दी, ताप,
काही वेळेस न्युमोनिया



घशाला सूज येणे

જાપાની એન્સેફલાયટિસ



લક્ષણે



મેંદૂજ્વર



સીંઈયર્સ



અર્ધાંગિવાયુ

जपानी एन्सेफलायटिस

आजार:

मेंदूर हल्ला करणारा आजार. //
मेंदूला इजा पोहोचवणारा आजार.

लक्षणो:

मेंदूज्वर, सीड्यर्स, अर्धांगवायू, प्राणघातक असू
शकतात.

हा आजार कसा पसरतो:

डासाच्या चावण्याद्वारे.

संरक्षणासाठी लस:

जेई (जपानी एन्सेफलायटिस) लस.

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षणो



मेंदूज्वर



सीड्यर्स



अर्धांगवायू

अनुवांति



लक्षणें



शरीर कडक होणे //
शरीर आखडणे



सीइयर्स



जबडा आखडणे,
श्वासोच्छवास थांबू शकतो

धनुर्वात

आजार:

मज्जातंतू, मेंदू आणि संपूर्ण शरीराचे स्नायू यांच्यावर परिणाम करणारा एक धोकादायक आजार.

लक्षण:

शरीर कडक होणे (शरीर आखडणे), सीड्यर्स, जबडा आखडणे, श्वासोच्छवास थांबू शकतो.

हा आजार कसा पसरतो:

गंजलेल्या वस्तूंमुळे जखम झाल्याने आणि खुल्या जखमा मातीच्या किंवा खताच्या संपर्कात आल्यामुळे.

संरक्षणासाठी लस:

पेंटाव्हॅलेंट (5-इन-1), डीपीटी आणि टीडी.

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षण



शरीर कडक होणे / शरीर आखडणे




सीड्यर्स



जबडा आखडणे,
श्वासोच्छवास थांबू शकतो

नवजात धनुर्वानि



लक्षण



कडकपणा



सीड्यर्स



बाळाला दूध
पिता न येणे

नवजात धनुर्वात

आजार:

जन्मानंतर नवजात बाळाचे मज्जातंतू आणि संपूर्ण शरीर यांवर परिणाम होतो, शरीर कडक बनते.

लक्षणो:

कडकपणा, सीड्यर्स, बाळाला दूध पिता न येणे, हा आजार जलदपणे प्राणघातक होऊ शकतो.

हा आजार कसा पसरतो:

अस्वच्छ स्थितीमध्ये प्रसूती झाल्यास किंवा गंजलेल्या अथवा संसर्गजन्य इन्स्ट्रुमेंटने नाळ कापण्यात आल्यास.

संरक्षणासाठी लस:

गरोदर मातेला धनुर्वाताचे दोन डोस वेळेवर देणे.

*एआय निर्मित दृश्ये केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत.

लक्षणो



कडकपणा



सीड्यर्स



बाळाला दूध
पिता न येणे